

## Dlaczego Bramy Compact?




▶ **Ponieważ bramy Compact zapewniają swobodę w projektowaniu**

Bramy Compact umożliwiają rozwiązania, które do tej pory wydawały się być nie do zrealizowania. Bez względu na styl, projekt lub konstrukcję budynku bramy Compact dają odpowiedź na wszystkie wyzwania.



▶ **Ponieważ brama segmentowa narzuca pewne ograniczenia**

Standardowa brama segmentowa ze skrzydłem przymocowanym do sufitu uniemożliwia dopływ światła z okien znajdujących się nad otworem drzwiowym. Wybierając bramy Compact, zyskują Państwo więcej możliwości projektowych.



▶ **Ponieważ bramy Compact nadają się do każdego budynku**

Bramy Compact - ekonomiczne, wszechstronne bramy przemysłowe, które można zamontować w każdym nowym lub już istniejącym budynku.




▶ **Ponieważ bramy Compact praktycznie nie wymagają żadnej konserwacji**

Brama Compact ma łożyska toczne tworzyw sztucznych na bazie Teflonu o wysokiej gęstości, co sprawia, że nasze bramy praktycznie nie wymagają jakiegokolwiek konserwacji.





▶ Ponieważ bramy Compact zapewniają oszczędność przestrzeni

Wyjątkowy mechanizm harmonijkowy układa segmenty bramy bezpośrednio nad otworem drzwiowym, tym samym zostawiając wolne miejsce na inne urządzenia, np. klimatyzację, instalację oświetleniową i suwnice.



▶ Ponieważ w obiektach związanych z branżą motoryzacyjną bramy Compact umożliwiają wykorzystanie całej wysokości budynku na urządzenia dźwigowe. Dzięki temu mogą Państwo maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Wysokość dźwigu samochodowego nie będzie już ograniczona przez skrzydło bramy; teraz będą Państwo mogli użyć dźwigu również na wysokie pojazdy.





▶ Ponieważ wyeliminowane jest zagrożenie dla niskich konstrukcji dachowych. Bramy Compact nie muszą być przymocowane do konstrukcji dachu, podczas gdy tradycyjne bramy segmentowe wymagają dodatkowej konstrukcji stalowej przymocowanej do dachu w celu wsparcia jej prowadnic. Dzięki temu zredukują Państwo również zużycie konstrukcji dachu w trakcie eksploatacji.



▶ Brama segmentowa może uszkodzić dach

Szyny tradycyjnej bramy segmentowej, zamontowanej w sposób przedstawiony na ilustracji, powodują potencjalnie szkodliwe działanie na konstrukcję dachu.




▶ Ponieważ światło nadal będzie świecić

Przeszklenie zamontowane przy bramie Compact zapewnia doświetlenie wnętrza bez względu na to, czy brama jest otwarta, czy zamknięta, w przeciwieństwie do tradycyjnej bramy segmentowej.



▶ Gdy tradycyjna brama segmentowa jest otwarta, skrzydło bramy przesłoni wszystkie źródła światła, które zostały już zamontowane.



▶ Ponieważ nie jest wymagana skomplikowana konstrukcja suwnicy. Przy zastosowaniu bram Compact suwnica może mieć zasięg do jednego metra od otworu drzwiowego. Ponadto nie ma potrzeby montowania dodatkowej konstrukcji stalowej lub wzmocnienia kolumn.



▶ Ponieważ bramę Compact można łatwo zamontować pod suwnicą


### Po co wyrzucać pieniądze?

Stosując bramę Compact, nie muszą Państwo montować dodatkowej konstrukcji stalowej ani wzmocniać słupów nośnych i elementów stalowych dachu.



▶ Ponieważ na narożniku można umieścić dwie bramy Compact

Pozwala to maksymalnie wykorzystać przestrzeń w Państwa budynku. Żadna tradycyjna brama segmentowa nie daje takich możliwości.





▶ Ponieważ bramy Compact generują niski poziom hałasu

Brama Compact nie posiada sprężyn ani obciążników, a jej płynnie funkcjonujący system prowadnic zapewnia niski poziom generowanego przez bramę hałasu, co przyczynia się do lepszej jakości środowiska pracy.



***DOSTRZEŻ KORZYŚCI  
I POSTAW NA BRAMĘ COMPACT***

***- TO OCZYWISTY WYBÓR!***

***POLTAU***