



ALUMINIOWE DRZWI BOCZNE I GARAŻOWE



HOME
PRODUKTY DLA DOMU

BEZPIECZNE I ELEGANCKIE DRZWI DO GARAŻU

Aluminiowe **drzwi boczne** najczęściej znajdują zastosowanie jako wygodne, dodatkowe wejście do garażu wyposażonego w bramę segmentową lub rolowaną. Dwuskrzydłowe **drzwi garażowe** zazwyczaj same pełnią funkcję bramy, szczególnie sprawdzając się w miejscach o nietypowych warunkach zabudowy. Oba rodzaje drzwi muszą gwarantować skuteczną ochronę garażu, trwałość, odpowiedni poziom izolacji, elegancki wygląd, a także komfortową obsługę.

Konstrukcja drzwi KRISPOL oparta jest na solidnych **profilach aluminiowych w trzech systemach**. Wypełnienie drzwi stanowią ocieplane panele lub profile bramowe. Ich szeroka oferta **wzorniczo-kolorystyczna** sprawia, że drzwi boczne i garażowe KRISPOL można idealnie wkomponować w rozmaite projekty architektoniczne. Solidną konstrukcją uzupełniają najnowsze rozwiązania z zakresu **automatyki i kontroli dostępu**.



SYSTEM DRZWI DB 51

System drzwi bocznych oparty na profilach głębokości 51 mm. Wypełnienie skrzydła stanowią profile aluminiowe bramy rolowanej lub segmenty o grubości **40 mm**. Aby uzyskać jednolity wygląd ościeżnicy i skrzydła oraz idealną spójność z poszyciem bramy garażowej, profile **maluje się** dwustronnie na dowolny z 200 kolorów RAL.



**DODATKOWA USZCZELKA SZCZOTKOWA
DOSZCZELNIAJĄCA POŁĄCZENIE
SKRZYDŁA Z PROGIEM**




PRÓG ALUMINIOWY




SYSTEM DRZWI DB 75

System DB 75 to drzwi zbudowane z paneli o grubości zwiększonej do **60 mm**. Dzięki połączeniu ciepłych paneli z profilami głębokości 75 mm drzwi doskonale sprawdzają się w domach **energooszczędnych i pasywnych**. Dostępne są w wersji bez przetłoczeń, od strony zewnętrznej **malowane lub okleinowane**.




TRZYKOMOROWE PROFILE GŁĘBOKOŚCI 77 MM Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI



DODATKOWA USZCZELKA MASKUJĄCA



IZOLOWANY TERMICZNIE CIEPŁY PRÓG



PANEL GRUBOŚCI 60 mm

SYSTEM DRZWI DB 60 / DG 60

System dostępny dla **drzwi bocznych (DB)** i **garażowych - dwuskrzydłowych (DG)**. Wypełnienie skrzydeł to ocieplone segmenty bramowe o grubości **40 mm**. Drzwi dostępne są w różnych wariantach przetłoczeń od strony zewnętrznej. Ościeżnica **malowana lub okleinowana** jest na kolor identyczny lub maksymalnie zbliżony do skrzydła.



DODATKOWA USZCZELKA EPDM USZCZELNIA POŁĄCZENIE SKRZYDŁA Z PROGIEM



PRÓG IZOLOWANY TERMICZNIE



TRZYKOMOROWE PROFILE O GŁĘBOKOŚCI 60 mm Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI



40 mm

DRZWI BOCZNE JEDNOSKRZYDŁOWE



Drzwi boczne spełniają rolę wygodnego, dodatkowego wejścia do garażu. Są szczególnie praktyczne, gdy garaż spełnia dodatkowe funkcje, np. przechowywania narzędzi czy sprzętu ogrodowego.

● TERMOIZOLACJA

Wypełnienie skrzydła drzwi bocznych stanowią panele garażowe ocieplone pianką poliuretanową. Panele te mogą mieć **grubość nawet 60 mm**. Jest to rozwiązanie znane z najcieplejszej bramy KRISPOL, jedynej bramy na rynku zbudowanej z paneli grubości 60 mm na całej wysokości. Tak ciepłe drzwi i bramy sprawdzają się nawet w domach pasywnych.



● BEZPIECZEŃSTWO

Każde wejście do domu powinno być pewnie i skutecznie zabezpieczone. Drzwi boczne KRISPOL można wyposażać w najnowsze rozwiązania z zakresu kontroli dostępu, takie jak **czytniki linii papilarnych** czy **klawiatury kodowe**.

● IDEALNY DUET

Oferta wypełnień drzwi bocznych jest **całkowicie spójna** z ofertą bram garażowych KRISPOL. Obejmuje profile bram rolowanych oraz panele bram segmentowych w kilku wzorach i szerokiej kolorystyce. Dzięki temu uzyskujemy elegancki efekt końcowy.



● NOWOCZESNY DESIGN

Drzwi boczne od strony zewnętrznej mogą być **okleinowane** w kilkudziesięciu wzorach, lakierowane na jeden z ponad **200 kolorów**, lub malowane **strukturalnie** (kolor paneli od wewnątrz pozostaje biały). W większości przypadków rama drzwi jest okleinowana lub malowana na kolor identyczny z wypełnieniem.



WZORY WYPEŁNIEŃ



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 60

DRZWI DB RM
V-MIKROPROFILOWANIE



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 60

DRZWI DB RC
POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 60

SYSTEM
DB 75

DRZWI DB RFS
BEZ PRZETŁOCZEŃ



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 60

DRZWI DB RA
TŁOCZENIE W KASETONY



SYSTEM
DB 51

SYSTEM
DB 60

DRZWI DB RS
POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE



SYSTEM
DB 51

DRZWI DB T7
Z PROFILAMI BRAMY ROLOWANEJ

DRZWI GARAŻOWE DWUSKRZYDŁOWE



Dwuskrzydłowe **drzwi garażowe** mogą z powodzeniem pełnić rolę bramy garażowej. Dzięki szerokiej siatce wymiarów i niezwykle bogatej ofercie wzorniczej, drzwi te można z łatwością dopasować do garażu i skomponować z projektem domu.

● TERMOIZOLACJA

Wysoką izolację cieplną i akustyczną drzwi garażowych zapewnia **konstrukcja** oparta na ciepłym systemie profili, izolowanych termicznie, a także wypełnienie w postaci paneli **grubości 40 mm**, ocieplonych pianką poliuretanową.


● KOMFORT I OCHRONA

Drzwi garażowe budową nawiązują do bram rozwiernych, rozwiązań stosowanego w garażach od wielu lat. Obecnie jednak ich obsługa może być **zautomatyzowana** i odbywać się zdalnie za pomocą pilota. Kontrola dostępu może natomiast opierać się na najnowszych rozwiązaniach technicznych, takich jak **czytniki linii papilarnych i klawiatury kodowe**.




● WYMIARY

Niezwykle szeroka siatka wymiarów zapewnia dopasowanie nawet do nietypowych projektów. Najnowsze systemy profili pozwalają produkować drzwi garażowe o szerokości do **2800 mm**.



● DESIGN

Wypełnienie skrzydeł drzwi stanowią najwyższej jakości **panele garażowe**. Oferta obejmuje zatem wszystkie wzory przetłoczeń dostępne w kolekcjach bram segmentowych KRISPOL. Kolorystyka obejmuje ponad 200 kolorów RAL, a także **autorską kolekcję oklein**, zawierającą m.in. nowoczesne wzory drewnopodobne i metaliczne antracyty.



WZORY WYPEŁNIEŃ



DRZWI GARAŻOWE DG RA
TŁOCZENIE W KASETONY

PANEL
40 mm

SYSTEM
DG 60



DRZWI GARAŻOWE DG RM
V-PROFILOWANIE



DRZWI GARAŻOWE DG RCS
POZIOME TŁOCZENIE WĄSKIE

DRZWI GARAŻOWE DG RFS
BEZ PRZETŁOCZEŃ

DRZWI GARAŻOWE DG RSS
POZIOME TŁOCZENIE SZEROKIE



PRÓG ALUMINIOWY

Nasze drzwi boczne i garażowe standardowo wyposażone są w dyskretny i elegancki, a zarazem bardzo trwały i odporny na warunki zewnętrzne próg aluminiowy.



DODATKOWY ZAMEK JEDNOPUNKTOWY

Dodatkowy punkt ryglowania skrzydła drzwiowego znacząco podnosi odporność drzwi bocznych na włamanie.



ZAMEK WIELOPUNKTOWY

Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo - przy przekręceniu klucza stalowe trzpienie i haki ryglują drzwi w kilku punktach o różnej wysokości.




GAŁKO-KLAMKA Z ELEKTROZACZEPEM

Zamek może być wyposażony w elektrozaczep z funkcją dzień / noc, która umożliwi swobodne otwieranie drzwi, gdy tego potrzebujemy, a zarazem skuteczne ich zabezpieczenie, np. na noc.



SREBRNE OKUCIA

Okucia w kolorze anody srebrnej są eleganckim i estetycznym rozwiązaniem do każdego modelu drzwi. Ich zaletą są klamki z sztyldami o niewidocznych śrubach, także od strony wewnętrznej.



WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA

Do wkładki antywłamaniowej klasy C dołączona jest karta kodowa klucza - wyłącznie na jej podstawie można go skopiować.



KLAWIATURA KODOWA

Umożliwia kontrolę dostępu do domu, który można zaszyfrować nawet 9 cyfrowym kodem.



DRZWI BOCZNE DB RSS



SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY

Wygodny mechanizm domykający drzwi za użytkownika. Działanie samozamykacza można dostosować do indywidualnych preferencji, modyfikując m.in. szybkość zamykania.



TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

Uzupełniają mocną konstrukcję drzwi. Ich zamknięcie uniemożliwia wyważenie skrzydła z ościeżnicy.



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

Nowoczesne rozwiązanie skutecznie zabezpiecza drzwi, a jednocześnie umożliwia szybki i wygodny dostęp do domu dla całej rodziny.