



## SOLANO

ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE



**HOME**  
PRODUKTY DLA DOMU

# KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU MYŚLIMY O WSZYSTKIM



## **SOLANO – ciepłe, bezpieczne i piękne drzwi zewnętrzne**

Aluminiowe drzwi zewnętrzne od KRISPOL będą idealną wizytówką Twojego domu. Wyjątkowo wytrzymały i ciepły system profili aluminiowych, solidne, a zarazem niezwykle stylowe wypełnienia oraz szeroka gama kolorystyczna – wszystko to sprawia, że drzwi SOLANO odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Dzięki spójnej ofercie kolorystycznej wszystkich produktów dla domu, drzwi idealnie dopasujesz do bramy garażowej, okien, rolet zewnętrznych lub żaluzji fasadowych.

# ZALETY SYSTEMU

System aluminiowych drzwi SOLANO jest oparty na profilach o głębokości zabudowy 90 mm.

Wypełnienie stanowią panele z blach aluminiowych, wypełnione niezwykle grubą warstwą izolatora w postaci pianki poliuretanowej. Panele są obustronnie nakładkowe, co pozwala uzyskać elegancką, jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą. Dzięki dopracowanej w każdym detalu budowie drzwi osiągają współczynnik przenikania ciepła już od 0,8 W[m<sup>2</sup>K].

## DOSKONAŁE PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE DRZWI Ud już **od 0,8 W[m<sup>2</sup>K]**

WSZYSTKIE MODELE  
SPEŁNIAJĄ STANDARD  
PASYWNY

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Izolowane profile - przekładka bimetaliczna w profilach</p> | <p><b>2</b> Izolowany próg - przekładki termiczne, poliamidowe w progu</p> |
| <p><b>3</b> Dodatkowa uszczelka EPDM</p>                                | <p><b>4</b> Guma dylatacyjna o grubości 4 mm</p>                           |
| <p><b>5</b> Panel obustronnie nakładkowy - jednolita płaszczyzna</p>    | <p><b>6</b> Okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 3 mm</p>  |
| <p><b>7</b> Niewidoczne odwodnienie</p>                                 | <p><b>8</b> Okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 2 mm</p>  |
| <p><b>9</b> Dodatkowy wkład termiczny wewnątrz profili</p>              | <p><b>10</b> Pianka izolacyjna PU G-60 kg/m<sup>3</sup></p>                |



# KOLEKCJA SOLANO

## PERSONALIZOWANE DRZWI



**UNIKALNA OFERTA KOLORYSTYCZNA DRZWI SOLANO**  
OBEJMUJE RÓŻNE WARIANTY WYKOŃCZENIA



### **MALOWANIE W KOLORACH RAL**

Malowanie gładkie według palety RAL obejmującej **ponad 200 kolorów**.



### **OKLEINOWANIE**

**Autorska kolekcja oklein** zawierająca kilkadziesiąt wzorów.



### **MALOWANIE STRUKTURALNE**

Malowanie strukturalne w **kilkudziesięciu** wzorach struktur.

## MODEL S101

### ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie lub aplikacje  
w kolorze INOX

### STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

### WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



### POCHWYT

PS10

1600 mm

PQ10

1600 mm



## MODEL S102

### ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie, aplikacje  
w kolorze INOX lub okleinowane

### STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

### WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



### POCHWYT

PS10

1200 mm

PQ10

1200 mm



## MODEL S103

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**  
frezowanie lub aplikacje  
w kolorze INOX

**STRONA WEWNĘTRZNA:**  
frezowanie na życzenie

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**  
RAL / STRUKTURA



### POCHWYT

wpuszczany PQ10  
PW21 800 mm



## MODEL S105

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**  
aplikacja w kolorze INOX  
lub okleinowana

**STRONA WEWNĘTRZNA:**  
gładka

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**  
RAL / STRUKTURA



### POCHWYT

PW72 wpuszczany PQ10  
600 mm



**NOWOŚĆ**

## MODEL S106

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**

aplikacje w kolorze INOX

**STRONA WEWNĘTRZNA:**

gładka

**PRZESZKLENIE:**

w formie prostokątów,  
standardowy pakiet 4 szybowy,  
szyby przeziernie float 4 mm

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**

RAL / STRUKTURA



**POCHWYT**

PS10      PQ10  
1400 mm    1400 mm



**NOWOŚĆ**

## MODEL S107

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**

frezowanie

**STRONA WEWNĘTRZNA:**


frezowanie na życzenie

**PRZESZKLENIE:**

w formie prostokątów,  
standardowy pakiet 4 szybowy,  
szyby przeziernie float 4 mm

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**

RAL / STRUKTURA



**POCHWYT**

PS10      PQ10  
800 mm    800 mm



**NOWOŚĆ**

## MODEL S108

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**  
frezowanie

**STRONA WEWNĘTRZNA:**  
frezowanie na życzenie

**PRZESZKLENIE:**  
w formie prostokątów,  
standardowy pakiet 4 szybowy,  
szyby przezierne float 4 mm

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**  
RAL / STRUKTURA

**POCHWYT**

PS10      PQ10  
1400 mm    1400 mm



**NOWOŚĆ**

## MODEL S109

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**  
frezowanie lub aplikacje  
w kolorze INOX

**STRONA WEWNĘTRZNA:**  
frezowanie na życzenie

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**  
RAL / STRUKTURA

**POCHWYT**

PS10      PQ10  
1200 mm    1200 mm





## MODEL S201

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**  
aplikacje (górną i dolną)  
w kolorze INOX lub okleinowane

**STRONA WEWNĘTRZNA:**  
gładka

**PRZESZKLENIE:**  
pionowe, standardowy  
pakiet 4 szybowy,  
szyby przeziernie float 4 mm

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**  
RAL / STRUKTURA / OKLEINA

### POCHWYT

PS10      PQ10  
1800 mm    1600 mm



## MODEL S202

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**  
ramki przeszkleń w formie  
aplikacji INOX

**STRONA WEWNĘTRZNA:**  
gładka

**PRZESZKLENIE:**  
w formie prostokątów,  
standardowy pakiet 4 szybowy,  
szyby przeziernie float 4 mm

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**  
RAL / STRUKTURA / OKLEINA

### POCHWYT

PS10  
800 mm



## MODEL S203

### ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

boczne aplikacje w kolorze INOX lub okleinowane

### STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

### PRZESZKLENIE:

poziome w środkowej części, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przeźierne float 4 mm

### WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



### POCHWYT

PS10      PQ10  
1200 mm    1200 mm



## MODEL S204

### ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX

### STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

### WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



### POCHWYT

PW10  
wpuszczany



PQ10  
1000 mm





## MODEL S205

### ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX

### STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

### PRZESZKLENIE:

prostokątne,  
standardowy pakiet 4 szybowy,  
szyby przeziernie float 4 mm,  
**możliwość wykonania szyby  
piaskowanej (jak na wizualizacji)**

### WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



### POCHWYT

PS10      PQ10  
1600 mm    1600 mm



**NOWOŚĆ**

## MODEL S206

### ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:


brak zdobień

### STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

### WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



### POCHWYT

PW72  
wpuszczany



PQ10      PS10  
600 mm    1200 mm



**NOWOŚĆ**


## MODEL S301

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**  
szkło emaliowane w kolorze czarnym

**STRONA WEWNĘTRZNA:**  
gładka

**PRZESZKLENIE:**  
w formie prostokąta,  
standardowy pakiet 4 szybowy,  
szyby przezierne float 4 mm

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**  
RAL / STRUKTURA / OKLEINA



### POCHWYT

PS10      PQ10  
1600 mm    1600 mm



**NOWOŚĆ**

## MODEL S302

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**  
szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX

**STRONA WEWNĘTRZNA:**  
gładka

**PRZESZKLENIE:**  
w formie prostokąta,  
standardowy pakiet 4 szybowy,  
szyby przezierne float 4 mm,  
**możliwość wykonania szyby piaskowanej (jak na wizualizacji)**

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**  
RAL / STRUKTURA / OKLEINA



### POCHWYT

PS10      PQ10  
1600 mm    1600 mm



**NOWOŚĆ**

## MODEL S303

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX

**STRONA WEWNĘTRZNA:**

gładka

**PRZESZKLENIE:**

w formie prostokąta, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przezierne float 4 mm

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



**POCHWYT**

PS10      PQ10  
1600 mm    1600 mm



**NOWOŚĆ**

## MODEL S304

**ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:**

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX

**STRONA WEWNĘTRZNA:**

gładka

**WARIANT WYKOŃCZENIA:**

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



**POCHWYT**

PS10      PQ10  
1600 mm    1600 mm




# BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA DOSTĘPU



## TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

- uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi
- skutecznie uniemożliwiają wyważenie skrzydła z ościeżnicy



## ZAWIASY ROLKOWE

- wytrzymałe i eleganckie
- standardowe wyposażenie drzwi SOLANO
- 14 klasa wytrzymałości CE



## ZAWIASY UKRYTE

- całkowicie niewidoczne przy zamkniętych drzwiach
- wysoki stopień bezpieczeństwa



## SENSOR DOTYKU

- umożliwia otwarcie z zewnątrz drzwi wyposażonych w elektrozaczep
- działa podobnie jak standardowy zaczep dzień/noc
- montowany w pochwyicie PS (kształt owalny) lub PQ (kształt prostokątny)
- standardowo montowany od wewnętrznej strony pochwyitu
- do wyboru kolor podświetlenia biały/czerwony/niebieski





### **AUTOMATYCZNY ZAMEK WIELOPUNKTOWY**

- automatyczne ryglowanie drzwi po zamknięciu bez konieczności użycia klucza
- wysoki standard bezpieczeństwa klasy C
- zamek posiada również funkcję dzień / noc




### **SAMOZAMYKACZ UKRYTY**

- możliwość dostosowania do indywidualnych preferencji
- dyskretny i wygodny
- możliwość zastosowania blokady otwarcia



### **NADAJNIKI ZDALNE**

- możliwość obsługi pilotem nawet 4 urządzeń np. bramy garażowej, wjazdowej i 2 par drzwi wejściowych
- wygodne dla osób niepełnosprawnych



### **ZAPADKA Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC**

- umożliwia działanie drzwi bez klucza w dzień
- bezpieczne zamykanie na noc




### **CZYTNIK LINII PAPIIARNYCH**

- szybki, wygodny i ultranowoczesny dostęp do domu dla całej rodziny



### **KLAWIATURA KODOWA**

- pewna i wygodna kontrola dostępu do domu



### **WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA**

- wyposażona w kartę identyfikacyjną z kodem nacięcia klucza
- odporna na próby manipulacji elektronicznych i mechanicznych



### **SZYBY ANTYWŁAMANIOWE**

- zwiększona wytrzymałość szkła potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach



### **WIZJER ELEKTRONICZNY**

- rozwiązanie dla osób starszych i rodzin z dziećmi
- znacząco poprawia jakość widoku za drzwiami













## KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



### EKSPERCI

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE



### SERWIS

POD KONTROLĄ



### MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY



### GWARANCJA

5 LAT

## PARTNER PROGRAMÓW



[www.youtube.com/c/KRISPOLofficial](https://www.youtube.com/c/KRISPOLofficial)



[www.krispol.pl](http://www.krispol.pl)



[www.facebook.com/KRISPOLpl](https://www.facebook.com/KRISPOLpl)

Skontaktuj się z nami

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. KRISPOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla KRISPOL Sp. z o.o.

Aktualizacja: 10.08.2020r.