



**GERDA**<sup>®</sup>

zamki drzwi bramy



DRZWI



do mieszkań

# DO MIESZKA

## drzwi GERDA

### Drzwi panelowe

Panele drzwiowe, to wykonane z materiałów drewnopochodnych ozdobne okładziny mocowane do stalowego korpusu drzwi. Dzięki nim, nasze sprawdzone od lat i bezpieczne drzwi, uzyskują dodatkowe walory estetyczne oraz poprawiają komfort mieszkania.

Panele dają dużą swobodę przy aranżacji mieszkania dzięki najbogatszej na rynku ofercie wzorów i kolorów. Pozwala wykonać drzwi w dwóch różnych kolorach od wewnątrz i na zewnątrz mieszkania.

Ich sposób mocowania pozwala na łatwy demontaż i wymianę na nowy panel w przypadku uszkodzenia lub zmiany aranżacji mieszkania bez potrzeby wymiany całego skrzydła drzwi.

Dzięki zastosowaniu paneli, drzwi uzyskują większą sztywność i odporność na włamanie, a także poprawę parametrów izolacyjności akustycznej.









W standardzie drzwi panelowe wyposażone są w zamek główny i dodatkowy marki GERDA, które posiadają najwyższą klasę odporności na włamanie.

#### PANELOWE PREMIUM

1. Grubość skrzydła 82 mm.
2. Znakomite właściwości akustyczne (płyta dźwiękochłonna w konstrukcji drzwi).
3. Podwyższona sztywność i odporność skrzydła w stosunku do drzwi STANDARD.
4. Wzmocnione zamki w stosunku do drzwi STANDARD.
5. O 30% grubsze rygle.
6. Bogate wzornictwo i kolorystyka.
7. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
8. Dodatkowe uszczelnienie szczotkowe progów.
9. Nowoczesny, trwały i ciepły próg Norweski, w kilku kolorach.
10. Atrakcyjne wzory okuć i klamek.
11. Chroniony sztyld górny.
12. Możliwość zamówienia drzwi i ościeżnic dwukolorowych.

#### PANELOWE STANDARD

1. Grubość skrzydła 62 mm.
2. Bardzo dobre parametry akustyczne.
3. Duży wybór wzorów i kolorów.
4. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
5. Możliwość łączenia dwóch różnych kolorów i wzorów na jednym skrzydle drzwiowym (wewnątrz/zewnątrz).

	Model drzwi	Nr. str.	Parametry techniczne drzwi Panelowych							
										
Panelowe Premium	SX 10	6	82	47	C	4	●	14	–	–
	CX 10	8	82	42	C	3	●	9	–	–
	WX 10	10	82	42	–	2	–	6	–	–
Panelowe Standard	SX 10	12	62	35	C	4	●	15	–	–
	CX 10	14	62	35	C	3	●	9	–	–
	WX 10	16	62	34	–	2	–	6	–	–
	CPX (S)	14	62	39	C	3	●	9	El <sub>2</sub> 30	Sa, SM
	WPX (S)	16	62	34	–	2	–	6	El <sub>2</sub> 30	Sa, SM

## Drzwi metalowe

Konstrukcja antywłamaniowych drzwi metalowych GERDA to wynik ponad 20 lat doświadczeń w branży. Drzwi Gerda to synonim trwałości i bezawaryjności. Drzwi są wzmocnione stalowymi żebrami i prętami wykonanymi z wysokiej jakości stali, co skutecznie chroni przed włamaniem.

W standardzie drzwi metalowe wyposażone są w zamek główny i dodatkowy marki GERDA, które posiadają najwyższą klasę odporności na włamanie.













Konstrukcja zawiasów uniemożliwia demontaż lub sforsowanie drzwi, a także pozwala na precyzyjną regulację gwarantując dobre przyleganie skrzydła drzwi do ościeżnicy.

### METALOWE PREMIUM

1. Grubość skrzydła 60 mm.
2. Doskonałe właściwości akustyczne (płyta dźwiękochłonna w konstrukcji drzwi).
3. Podwyższona sztywność i odporność skrzydła w stosunku do drzwi STANDARD.
4. Wzmocnione zamki w stosunku do drzwi STANDARD.
5. O 30% grubsze rygle.
6. Podwójne uszczelnienie skrzydła i ościeżnicy.
7. Nowoczesny, trwalszy i cieplejszy próg Norweski, kolorystycznie zgodny z drzwiami.
8. Chroniony sztyld górny.
9. Ciekawe wzornictwo i kolorystyka.

### METALOWE STANDARD

1. Grubość skrzydła 48 mm.
2. Dobre parametry akustyczne.
3. Sprawdzona, stabilna i wytrzymała konstrukcja skrzydła.

	Model drzwi	Nr. str.	Parametry techniczne drzwi Metalowych						
									
Metalowe Premium	S	30	60	43	C	4		14	–
	C	32	60	40	C	3		9	–
	WD	34	60	40	–	2	–	6	–
Metalowe Standard	S	36	48	32	C	4		15	–
	C	38	48	32	C	3		9	–
	WD	40	48	31	–	2	–	6	–
	CP 30 (S)	38	48	35	C	3		9	E <sub>l</sub> 230
	WP 30 (S)	40	48	34	–	2	–	6	E <sub>l</sub> 230

### OPIS OZNACZEŃ Z TABELI



Grubość skrzydła drzwi (mm)



Współczynnik izolacji akustycznej (wymagane min 27 dB)



Klasa odporności na włamanie wg normy polskiej PN-90/B92270



Klasa odporności na włamanie wg normy europejskiej PN-ENV1627



Zamek centralny wielopunktowy



Ilość punktów ryglowania



Klasyfikacja przeciwpożarowa




Klasyfikacja dymoszczelna

# WZORY drzwi ORY

RHE


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	3 049 zł
	CX 10	2 649 zł
	WX 10	2 149 zł



model w wersji jedno lub dwukolorowej

RHF

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	3 049 zł
	CX 10	2 649 zł
	WX 10	2 149 zł




model w wersji jedno lub dwukolorowej

PANELOWE PREMIUM

RHG


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	3 049
	CX 10	2 649
	WX 10	2 149



model w wersji jedno lub dwukolorowej

RHH

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł




Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg

# Panelowe PREMIUM


RHK

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



RHL

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



PANELOWE PREMIUM

RHT

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	3 049 zł
	CX 10	2 649 zł
	WX 10	2 149 zł



model w wersji jedno lub dwukolorowej

RLS

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	3 049 zł
	CX 10	2 649 zł
	WX 10	2 149 zł



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg

# WZORY drzwiORY

P79

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



P80

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



PANELOWE PREMIUM

P85

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



P89

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg

# Panelowe PREMIUM

P86

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



P87

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



PANELOWE PREMIUM

P88

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



P90


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł



# WZORY drzwi ORY

VA1

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



VA2

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



PANELOWE PREMIUM

VA3

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



PANELOWE STANDARD

VA4

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg



# Panelowe PREMIUM i STANDARD

VA5

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



VA8

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



PANELOWE PREMIUM


VA9

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



VB1

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



PANELOWE STANDARD

# WZORY drzwiORY

VB2

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



RH4V


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899
	CX 10	2 499
	WX 10	1 999
Panelowe Standard	SX 10	2 258
	CX 10	2 020
	WX 10	1 579
	CPX3010(S)	2506 zł



PANELOWE PREMIUM

RH5V


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



PANELOWE STANDARD

R09

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg

# Panelowe PREMIUM i STANDARD


R13

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



R20

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



PANELOWE PREMIUM

R46

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



R52

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2506 zł



PANELOWE STANDARD

# WZORY drzwi ORY

R53

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2 506 zł



R91


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2 506 zł



PANELOWE PREMIUM

N03M


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł



Fornir naturalny

N01V

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł




Fornir naturalny

Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg

# Panelowe PREMIUM i STANDARD

N02H


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł



Fornir naturalny

NL2V


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	3 049 zł
	CX 10	2 649 zł
	WX 10	2 149 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 773 zł
	CX 10	2 535 zł
	WX 10	2 094 zł
	CPX3010(S)	3 021 zł



PANELOWE PREMIUM

NL1H


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	3 049 zł
	CX 10	2 649 zł
	WX 10	2 149 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 773 zł
	CX 10	2 535 zł
	WX 10	2 094 zł
	CPX3010(S)	3 021 zł



Fornir naturalny

NL2M

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	3 049 zł
	CX 10	2 649 zł
	WX 10	2 149 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 773 zł
	CX 10	2 535 zł
	WX 10	2 094 zł
	CPX3010(S)	3 021 zł



Fornir naturalny

PANELOWE STANDARD

# WZORY drzwi ORY


RLA

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł



RLB


	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł



PANELOWE PREMIUM

RLC

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł



RLD

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł




PANELOWE STANDARD

Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg

# Panelowe PREMIUM i STANDARD


RLE

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899
	CX 10	2 499
	WX 10	1 999
Panelowe Standard	SX 10	2 428
	CX 10	2 190
	WX 10	1 749
	CPX3010(S)	2 676 zł



RLF

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł



PANELOWE PREMIUM

RLH

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 428 zł
	CX 10	2 190 zł
	WX 10	1 749 zł
	CPX3010(S)	2 676 zł



R00

	Model	CENA
Panelowe Premium	SX 10	2 899 zł
	CX 10	2 499 zł
	WX 10	1 999 zł
Panelowe Standard	SX 10	2 258 zł
	CX 10	2 020 zł
	WX 10	1 579 zł
	CPX3010(S)	2 506 zł



PANELOWE STANDARD

# WZORY drzwiORY


W00

	Model	CENA
Metalowe Premium	S	1 830 zł
	C	1 699 zł
	WD	1 389 zł
Metalowe Standard	S	1 612 zł
	C	1 486 zł
	WD	1 114 zł
	CP30(S)	1 774 zł
	WP30(S)	1 507 zł



W13 LONDYN

	Model	CENA
Metalowe Premium	C	1 899 zł
	WD	1 589 zł
Metalowe Standard	C	1 666 zł
	WD	1 294 zł



METALOWE PREMIUM

METALOWE STANDARD

TRS ROSANO

	Model	CENA
Metalowe Premium	S	2 150 zł



TRN MERANO

	Model	CENA
Metalowe Premium	S	2 150 zł



Cena netto, zawiera skrzydło, ościeżnicę i próg



# Metalowe PREMIUM i STANDARD


TML TOKIO 1

	Model	CENA
Metalowe Premium	C	1 999 zł
	WD	1 689 zł



TNS SIENA 4

	Model	CENA
Metalowe Premium	C	1 999 zł
	WD	1 689 zł



METALOWE PREMIUM

TMM TOKIO 2

	Model	CENA
Metalowe Premium	C	1 999 zł
	WD	1 689 zł



insert w przetłoczeniu  
(TML TOKIO 1, TNS SIENNA 4, TMM TOKIO 2)



insert zintegrowany  
(TRS ROSANO, TRN MERANO)

# PANELOWE PREMIUM

## SX 10

od 2899 zł




Oferta wzornicza na str. 4



Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31




RIM 6000

Wzornik kolorów na str. 34



zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



### BUDOWA DRZWI

1. Wewnętrzny płat blachy stalowej, ocynkowanej
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Płyta dźwiękochonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane okleiną dekoracyjną
5. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
6. Zamek centralny (ZW 6000 PREMIUM, KL. 7 C )
7. Dwa zamki pomocnicze
8. Zamek dodatkowy (ZW 550 KL. 7 C )
9. Stałe bolce antywważeniowe
10. Regulowane zawiasy trójdzielne
11. Szttywny łańcuch (opcjonalnie)
12. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
13. Rygle ruchome
14. Listwa zamykająca
15. Ościeżnica z uszczelką (FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM)
16. Próg użytkowy Norweski 19 mm lub 35 mm



**Drzwi dla najbardziej wymagających!**

Najbezpieczniejsze drzwi na rynku. Idealnie łączą najlepsze cechy drzwi metalowych tj. solidną i wytrzymałą konstrukcję, zapewniającą najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności z estetyką, indywidualnością i komfortem użytkowania. Gwarantują przy tym najlepsze parametry izolacyjności akustycznej. Model wyposażony w opatentowaną wkładkę RIM 6000, gwarantującą niepowtarzalność każdej z zakładek (4 miliardy kombinacji).

# PANELOWE PREMIUM




## CX 10

od 2499 zł

### BUDOWA DRZWI

1. Wewnętrzny płat blachy stalowej, ocynkowanej
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane okleiną dekoracyjną
5. Pręty ze stali hartowanej
6. Zamek centralny (ZW 3000 ZPS PREMIUM, KL. 7 C )
7. Zamek pomocniczy
8. Rygiel pionowy
9. Zamek dodatkowy (ZW 550 KL. 7 C )
10. Sztywny łańcuch (opcjonalnie)
11. Regulowane zawiasy trójdzielne
12. Stałe bolce antywyważeniowe
13. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
14. Listwa zamykająca
15. Ościeżnica z uszczelką (FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM)
16. Próg użytkowy Norweski 19 mm lub 35 mm




Oferta wzornicza na str. 4

Rygle grubsze o 30%

Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31



PROSYSTEM

Wzornik kolorów na str. 34



zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



Idealny kompromis między elegancją i bezpieczeństwem!

Różnorodne wzornictwo, bardzo dobre parametry akustyczne i świetne zabezpieczenie antywłamaniowe to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy szukają produktu wysokiej jakości w rozsądnej cenie.



PANELOWE PREMIUM

# PANELOWE PREMIUM

## WX 10

od 1999 zł




Oferta wzornicza na str. 4

Rygle grubsze o 30%

Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31




PROSYSTEM

Wzornik kolorów na str. 34



zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



### BUDOWA DRZWI

1. Wewnętrzny płat blachy stalowej, ocynkowanej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS
3. Płyta dźwiękochonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
4. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane okleiną dekoracyjną
5. Pręty ze stali hartowanej
6. Zamek główny (ZW 1000 ZM PREMIUM KL. 7 C )
7. Zamek dodatkowy (ZW 550, KL. 7 C )
8. Sztynny łańcuch (opcjonalnie)
9. Regulowane zawiasy trójdzienne
10. Stałe bolce antywyważeniowe
11. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
12. Listwa zamykająca
13. Ościeżnica z uszczelką (FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM)
14. Próg użytkowy Norweski 19 mm lub 35 mm



Świetna jakość w dobrej cenie!

Ciekawe wzornictwo, bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej, oraz odwołanie do najlepszych sprawdzonych rozwiązań to doskonała jakość w uniwersalnym wydaniu.

# PANELOWE STANDARD




## SX 10

od 2258 zł

### BUDOWA DRZWI

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane okleiną dekoracyjną
4. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny (ZW 6000 M, KL. 7 C )
6. Dwa zamki pomocnicze
7. Zamek dodatkowy (ZW 550, KL. 7 C )
8. Szyby łańcuch (opcjonalnie)
9. Regulowane zawiasy trójdzielne
10. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
11. Listwa zamykająca
12. Rygle ruchome
13. Ościeżnica z uszczelką (FC SL, FA SL, FT SL, FR SL)
14. Próg użytkowy Norweski 19 mm lub 35 mm
15. Stałe bolce antywyważeniowe




Oferta wzornicza na str. 8



Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31




RIM 6000

Wzornik kolorów na str. 34



zgodnie z raportem badań

### ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu

**Idealny kompromis między niezawodnością, bezpieczeństwem i elegancją!**

Bardzo dobre parametry akustyczne, interesujące wzory i kolory gwarantują komfort użytkowania. Model wyposażony we flagowy produkt firmy GERDA, jedyną na rynku, opatentowaną wkładkę RIM 6000 do zamka głównego, zapewniającą 4 miliardy kombinacji kodu klucza co gwarantuje niepowtarzalność każdej z wkładek.



PANELOWE STANDARD

# PANELOWE STANDARD

## CX 10

od 2020 zł

## CPX 3010(S)

od 2506 zł

W wersji przeciwpożarowo-dymoszczelnej



62



35/39



C



3



TAK



9



EI,30



Sa, Sm

Dla drzwi CPX3010(S)

Oferta wzornicza na str. 8

Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31



Samozamykacz zintegrowany dostępny w standardzie drzwi przeciwpożarowych

Wzornik kolorów na str. 34



35/39

zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



80N



80



90N




90E



100E

Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu



### BUDOWA DRZWI

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)/ w drzwiach CPX 3010(S) wełna mineralna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane okleiną dekoracyjną
4. Pręty ze stali hartowanej (dla drzwi CX 10)
5. Zamek centralny (ZW 3000 ZPS, KL 7 C )
6. Zamek pomocniczy (ZW 550, KL. 7 C )
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy
9. Sztynwy łańcuch (opcjonalnie)
10. Regulowane zawiasy trójdzielne
11. Stałe bolce antywważeniowe
12. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
13. Listwa zamykająca
14. Ościeżnica z uszczelką (FC SL, FA SL, FT SL, FR SL)
15. Próg użytkowy drewniany 19 mm lub 35 mm lub metalowy 19 mm lub 32 mm



Elegancja i świetne zabezpieczenie przed włamaniem!

Wysokie parametry antywłamaniowe oraz akustyczne w połączeniu z nowymi atrakcyjnymi wzorami i atrakcyjną ceną stanowią idealne rozwiązanie dla ludzi poszukujących produktu zawierającego wszystkie te cechy.

# PANELOWE STANDARD



Dla drzwi CPX3010(S)

## WX 10

od 1579 zł

## WPX 3010(S)

wkrótce w ofercie

W wersji przeciwpożarowo-dymoszczelnej

### BUDOWA DRZWI

1. Wewnętrzny płat stalowy z blachy ocynkowanej
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna/ w drzwiach WPX 3010(S) wełna mineralna
3. Wymienne panele dekoracyjne z płyty MDF laminowane folią dekoracyjną
4. Pręty ze stali hartowanej (dla drzwi WX 10)
5. Zamek główny (ZW 1000, KL. 7 C)
6. Zamek dodatkowy (ZW 550, KL. 7 C)
7. Sztywny łańcuch (opcjonalnie)
8. Regulowane zawiasy trójdzielne
9. Stałe bolce antywyważeniowe
10. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
11. Listwa zamykająca
12. Ościeżnica z uszczelką (FC SL, FA SL, FT SL, FR SL)
13. Próg użytkowy drewniany 19 mm lub 35 mm lub metalowy 19 mm lub 32 mm



Oferta wzornicza na str. 8

Zobacz także w internecie



Zestawy osprzętu na str. 31




Samozamykacz zintegrowany dostępny w standardzie drzwi przeciwpożarowych

Wzornik kolorów na str. 34

PANELOWE STANDARD


**Estetyka i ekonomia!**

Idealne połączenie wysokiej jakości wzmocnionych, stalowych drzwi z ciekawym wzornictwem. Sprawdzone rozwiązania w uniwersalnym wydaniu.



zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu

# METALOWE PREMIUM

S

od 1830 zł




Oferta wzornicza na str. 16



Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31




RIM 6000

Wzornik kolorów na str. 34



zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



## BUDOWA DRZWI

1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
4. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny (ZW 6000 PREMIUM, KL. 7 C )
6. Dwa zamki pomocnicze
7. Zamek dodatkowy (ZW 550, KL. 7 C )
8. Stałe bolce antywyważeniowe
9. Regulowane zawiasy trójdzielne
10. Sztynny łańcuch (opcjonalnie)
11. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
12. Rygle ruchome
13. Ościeżnica z uszczelką FC PREMIUM
14. Próg użytkowy Norweseki 19 mm lub 35 mm
15. Listwa zamykająca



**Najwyższa odporność na włamanie!**

Klasyczna, niezawodna konstrukcja, zapewnia najwyższe parametry antywłamaniowe przeznaczona dla klientów ceniących swoje bezpieczeństwo. Zapewnia przy tym doskonałe wyciszenie od strony klatki schodowej. Charakteru drzwi dodają idealnie zlicowane z powierzchnią skrzydła aplikacje ze stali nierdzewnej.

Model wykorzystujący opatentowaną wkładkę RIM 6000 gwarantującą niepowtarzalność każdej z wkładek (4 miliardy kombinacji kodu klucza).




# METALOWE PREMIUM



## BUDOWA DRZWI

1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)
3. Płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek centralny (ZW 3000 ZPS PREMIUM, KL. 7 C)
6. Zamek pomocniczy (ZW 550, KL. 7 C)
7. Rygiel pionowy
8. Zamek dodatkowy
9. Sztywny łańcuch (opcjonalnie)
10. Regulowane zawiasy trójdzielne
11. Stałe bolce antywyważeniowe
12. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
13. Ościeżnica z uszczelką FC PREMIUM
14. Próg użytkowy Norweski 19 mm lub 35 mm




Oferta wzornicza na str. 16

Rygle grubsze o 30%

Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31




Wzornik kolorów na str. 34

METALOWE PREMIUM




Świetne zabezpieczenie przed włamaniami i estetyka!

Wysokie parametry antywłamaniowe w połączeniu z nowymi atrakcyjnymi aplikacjami ze stali szlachetnej będą doskonałym wyborem dla ludzi szukających produktu najwyższej jakości i w rozsądnej cenie. Zapewniają bardzo dobre wyciszenie.



zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



# METALOWE PREMIUM

## WD

od 1389 zł




Oferta wzornicza na str. 16

Rygle grubsze o 30%

Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31




PROSYSTEM

Wzornik kolorów na str. 34



zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



### BUDOWA DRZWI

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
3. Płyta dźwiękochłonna o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna
4. Pręty ze stali hartowanej
5. Zamek główny (ZW 1000 ZM PREMIUM, KL. 7 C )
6. Zamek dodatkowy (ZW 550, KL. 7 C )
7. Sztypy łańcuch (opcjonalnie)
8. Regulowane zawiasy trójdzielne
9. Stałe bolce antywyważeniowe
10. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
11. Ościeżnica z uszczelką FC PREMIUM
12. Próg użytkowy Norweseki 19 mm lub 35 mm



Akustyka w atrakcyjnej cenie!


Idealne połączenie bardzo dobrych parametrów akustycznych oraz ciekawych, estetycznych wzorów z atrakcyjną ceną.

# METALOWE STANDARD



## BUDOWA DRZWI

1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa).
3. Stalowe żebra i pręty ze stali hartowanej
4. Zamek centralny (ZW 6000 M, KL. 7 C )
5. Zamki pomocnicze
6. Zamek dodatkowy (ZW 550, KL. 7 C )
7. Stałe bolce antywyważeniowe
8. Regulowane zawiasy trójdzielne
9. Szttywny łańcuch (opcjonalnie)
10. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
11. Rygle ruchome
12. Ościeżnica FD (FN za dopłatą 32 zł FC, FR z uszczelką za dopłatą 80 zł)
13. Próg użytkowy drewniany 19 mm lub 35 mm lub metalowy 19 mm lub 32 mm




Oferta wzornicza na str. 16



Zobacz także w internecie



Zestawy osprzętu na str. 31




RIM 6000

Wzornik kolorów na str. 34

**Legendarna solidność i niezawodność!**


Sprawdzona od ponad 20 lat konstrukcja gwarantuje niezawodność działania oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Model ten przeznaczony jest dla osób wymagających, które ponad wszystko na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo i jakość.

Model bazujący na flagowym produkcie firmy GERDA, jedyną na rynku, opatentowaną wkładką RIM 6000 do zamka głównego, zapewniającą 4 miliardy kombinacji kodu klucza co gwarantuje niepowtarzalność każdej z wkładek.



zgodnie z raportem badań

## ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu

\* nie występuje w kolorze FCC Calvados

METALOWE STANDARD

# METALOWE STANDARD LOWE

**C**

od 1486 zł

**CP 30 (S)**

od 1774 zł

W wersji przeciwpożarowej



48



32/35



C



3



TAK




9



EI,30

Dla drzwi CP 30 (S)



## BUDOWA DRZWI

1. Najwyższej jakości blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Pianka poliuretanowa (samogasnąca, bezfreonowa)/ W drzwiach CP 30 (S) wełna mineralna
3. Pręty ze stali hartowanej (w drzwiach C)
4. Zamek centralny (ZW 3000 ZPS, KL. 7 C )
5. Zamek pomocniczy
6. Rygiel pionowy
7. Zamek dodatkowy (ZW 550, KL. 7 C )
8. Sztywny łańcuch (opcjonalnie)
9. Regulowane zawiasy trójdzielne
10. Stałe bolce antywważeniowe
11. Uszczelka przyłgowa skrzydła drzwi
12. Ościeżnica FD (FN za dopłatą 32 zł FC, FR z uszczelką za dopłatą 80 zł)
13. Próg użytkowy drewniany 19 mm lub 35 mm lub metalowy 19 mm lub 32 mm

Oferta wzornicza na str. 16

Dostępne tylko we wzorze W00 i W13

Zobacz także w internecie




Zestawy osprzętu na str. 31




Samozamykacz zintegrowany dostępny w standardzie drzwi przeciwpożarowych

Wzornik kolorów na str. 34



zgodnie z raportem badań

## ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu

\* nie występuje w kolorze FCC Calvados



**Sprawdzona, wytrzymała i stabilna konstrukcja skrzydła!**

Bardzo dobre zabezpieczenie antywłamaniowe, niezawodność oraz odporność na działanie niekorzystnych warunków eksploatacji występujących na klatkach schodowych. Atestowane zamki antywłamaniowe oraz zawiasy zapewniają długoletnią trwałość.

# METALOWE STANDARD



Dla drzwi WP 30 (S)

## BUDOWA DRZWI

1. Najwyższej klasy blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjną folią PVC
2. Płyta z polistyrenu spienionego EPS o bardzo dobrych parametrach izolacyjno-akustycznych, ekologiczna/  
W drzwiach WP 30 (S) wełna mineralna
3. Pręty ze stali hartowanej (w drzwiach WD)
4. Zamek główny (ZW 1000, KL. **7 C**)
5. Zamek dodatkowy (ZW 550, KL. **7 C**)
6. Sztywny łańcuch (opcjonalnie)
7. Regulowane zawiasy trójdzielne
8. Stałe bolce antywyważeniowe
9. Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi
10. Ościeżnica FD (FN za dopłatą 32 zł  
FC, FR z uszczelką za dopłatą 80 zł)
11. Próg użytkowy drewniany 19 mm lub 35 mm lub metalowy 19 mm lub 32 mm



## WD

od 1114 zł

## WP 30 (S)

Od 1507 zł

W wersji przeciwpożarowej

Oferta wzornicza na str. 16

Dostępne tylko we wzorze W00 i W13

Zobacz także w internecie



Zestawy osprzętu na str. 31




Samozamykacz zintegrowany dostępny w standardzie drzwi przeciwpożarowych

Wzornik kolorów na str. 34


**Jakość i ekonomia**

Wysokiej jakości wzmocnione, stalowe drzwi to ekonomiczny produkt do zastosowania w pomieszczeniach o różnych temperaturach i podwyższonej wilgotności występujących na klatkach schodowych, pomieszczeniach magazynowych lub socjalnych.



zgodnie z raportem badań

ROZMIARY DRZWI



Rozmiar 100E dopłata 15% do ceny kompletu

\* nie występuje w kolorze FCC Calvados

METALOWE STANDARD

# DRZWIOWE

## opaski i portale

### Portale i opaski drzwiowe

To element zwiększający estetykę wejścia do mieszkania. Można je stosować do drzwi metalowych i panelowych o wymiarach: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.

Dostępne są w kompletach dla jednej lub obydwu stron drzwi.

KOMPLET OPASEK  
DRZWIOWYCH DLA JEDNEJ  
STRONY DRZWI

**140 zł**

LISTWA OPASKI DRZWIOWEJ  
(2350 mm x 80 mm x 12 mm)

**50 zł**


### CENNIK

	TYP PORTALU	GŁĘBOKOŚĆ G (mm)	CENA NETTO ZA KPL.
ECCO - PORTAL SYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 100 mm)	ECCO 100	100	427 zł
	ECCO 200	200	484 zł
	ECCO 300	300	513 zł
	ECCO 400	400	545 zł
STANDARD - PORTAL SYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 150 mm)	STANDARD 100	100	459 zł
	STANDARD 200	200	491 zł
	STANDARD 300	300	545 zł
	STANDARD 400	400	652 zł
LUX - PORTAL ASYMETRYCZNY (wym. L, P, W = 150, 300, 150 mm lub 300, 150, 150 mm)	LUX 100 P / LUX 100 L	100	475 zł
	LUX 200 P / LUX 200 L	200	512 zł
	LUX 300 P / LUX 300 L	300	644 zł
	LUX 400 P / LUX 400 L	400	705 zł




Panele z aplikacjami ozdobnymi dostępne na zamówienie specjalne.


### Zwymiarowanie portali



L - szerokość portalu, lewa strona  
P - szerokość portalu, prawa strona  
W - szerokość poprzeczki  
G - głębokość portalu



### KOLORYSTYKA OPASEK I PORTALI



Portal instalowany jest z ościeżnicą typu FR z uszczelką umożliwiającą dodatkowo zabudowanie otworu ościeża na głębokość od 100 mm do 400 mm, w zależności od grubości muru. Może być symetryczny o szerokości: 100/100 mm lub 150/150 mm, a także niesymetryczny o szerokości: 150 mm (lewy)/300 mm (prawy) lub odwrotnie. Wykonany jest z płyty MDF o grubości 12 mm i mocowany jest do muru przy pomocy neoprenowego kleju montażowego.

# ZESTAWY osprzętu

## TECHNO

Dostępny dla drzwi metalowych i panelowych PREMIUM i STANDARD S i SX10

klamka + klamka



szyld górny chroniony (komplet) dla drzwi PREMIUM



szyld górny niechroniony (komplet) dla drzwi STANDARD



Kolory dla drzwi metalowych i panelowych STANDARD S oraz SX10



Kolory dla drzwi metalowych i panelowych PREMIUM S oraz SX10



Drzwi metalowe PREMIUM S	
Typy osprzętu	C-VC
CENA	485 zł

Drzwi panelowe PREMIUM SX10	
Typy osprzętu	C-VC
CENA	490 zł

Drzwi panelowe STANDARD SX10		
Typy osprzętu	C-A	C-C
CENA	443 zł	470 zł

Drzwi metalowe STANDARD S		
Typy osprzętu	C-B	C-C
CENA	438 zł	465 zł

W cenie zestawów wizjer oraz nakładki aluminiowe na zawiasy

## TD 200/1000 ANCONA

Dostępny dla drzwi metalowych PREMIUM C, WD i panelowych PREMIUM CX10, WX10

klamka + klamka



szyld górny chroniony (komplet)



Kolory



Drzwi metalowe PREMIUM C, WD	
Typy osprzętu	MVC-VC
CENA dla drzwi C	300 zł
CENA dla drzwi WD	266 zł

Drzwi panelowe PREMIUM CX10, WX10	
Typy osprzętu	MVC-VC
CENA dla drzwi CX10	310 zł
CENA dla drzwi WX10	276 zł

W cenie zestawów wizjer oraz nakładki aluminiowe na zawiasy

## TD 200/1000 ORIENT

Dostępny dla drzwi panelowych STANDARD WX10, CX10, WPX3010(S), CPX3010(S)

klamka + klamka



szyld górny niechroniony (komplet)



Kolory



Drzwi panelowe STANDARD CX10		
Typy osprzętu	C-A	MC-C
CENA	255 zł	290 zł

Drzwi panelowe STANDARD WX10		
Typy osprzętu	VC-A	MVC-VC
CENA	221 zł	256 zł

W cenie zestawów wizjer (nie dotyczy WPX3010 (S), CPX3010 (S)) oraz nakładki aluminiowe na zawiasy

## TD 1000 BLOK

Dostępny dla drzwi metalowych STANDARD C, CP30(S)

klamka + klamka



szyld górny niechroniony (komplet)



Kolory



W cenie zestawów wizjer (nie dotyczy CP30(S)) oraz nakładki aluminiowe na zawiasy

Drzwi metalowe STANDARD C		
Typy osprzętu	C-A	MC-C
CENA	249 zł	280 zł

## Klamka WD

Dostępny dla drzwi metalowych STANDARD WD, WP30(S)

klamka + klamka



szyld górny niechroniony (komplet)



Kolory



W cenie zestawów wizjer (nie dotyczy WP30(S)) oraz nakładki aluminiowe na zawiasy

Drzwi panelowe STANDARD WD			
Typy osprzętu	VC-A	MVC-VC	B-A
CENA	216 zł	246 zł	185 zł

V – Wkładki wyposażone w klucz montażowy (wymagają samodzielnego przekodowania do klucza właściwego)  
M – System jednego klucza

C – Wkładka atestowana w klasie C  
B – wkładka atestowana w klasie B  
A – wkładka standardowa

# DODATKOWE wyposażenie

Wyposażenie		Opis	Do drzwi	CENA
		Sztywny łańcuch	metalowe STANDARD S, SX10, PREMIUM S, SX10	95 zł
		Sztywny łańcuch	panelowe STANDARD CX10, CPX3010(S), WX10, WPX3010(S), PREMIUM CX10, WX10	
		Sztywny łańcuch	metalowe STANDARD C, CP30(S), WD, WP30(S) PREMIUM C, WD	
		Wizjer 35/55	STANDARD WD, C, S	8 zł
		Wizjer 50/76	STANDARD WX10, CX10	11 zł
			STANDARD SX10	20 zł
		Wizjer WPS 35/55	CP, WP	31 zł
		Wizjer WPS 50/85	PREMIUM SX10, CX10, WX10, PREMIUM S, C, WD STANDARD, CPX, WPX	
		Progi drewniane dębowe (19 mm i 35 mm)	metalowych i panelowych STANDARD	70 zł
		Progi metalowe (19 mm i 32 mm)	metalowych i panelowych STANDARD	70 zł
		Próg Norweski (19 mm i 35 mm)	Wszystkie modele	95 zł
		Uszczelka szczotkowa dolnej krawędzi drzwi	Wszystkie modele	24 zł
		Preparat do konserwacji zamków i wkładek	Wszystkie modele	25 ml/ 7 zł
				100 ml/ 13 zł
				400 ml/ 21 zł

**NOWOŚĆ!**

Pianki montażowe, kleje, silikon, acryle marki GERDA!

więcej informacji u Partnerów Handlowych GERDA i stronie internetowej gerda.pl






# OŚCIEŻNICE

## do drzwi


### PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI i OŚCIEŻNIC - WYSOKOŚĆ

Użyte w tabeli oznaczenia: HZ, HS, HP, HW, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rys. poglądowymi obok tabeli.

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
<b>FD / FC, FC SL, FC PREMIUM</b> <small>Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)</small>	Bez progów	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2075
	Norweski, Drewniany 35 mm	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2085
	Metalowy 32 mm	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2080
	Norweski, Drewniany, Metalowy 19 mm	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2075
<b>FR, FR SL, FR SL PREMIUM, FA SL, FA SL PREMIUM</b>	Bez progów	2075	2025	2021	2075
	Norweski, Drewniany 35 mm	2085	2025	1995	2085
	Metalowy 32 mm	2080	2025	1995	2080
	Norweski, Drewniany, Metalowy 19 mm	2075	2025	2000	2075
<b>FN / FT SL</b> <small>Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)</small>	Bez progów	2070 / 2075	2025	2021	2040
	Norweski, Drewniany 35 mm	2070 / 2075	2025	2000	2050
	Metalowy 32 mm	2070 / 2075	2025	2000	2045
	Norweski, Drewniany, Metalowy 19 mm	2070 / 2075	2025	2005	2040



Rysunek poglądowy dla ościeżnic drzwi i progów dla: FD, FC, FC SL, FR, FR SL, FA SL



Rysunek poglądowy dla ościeżnic drzwi i progów dla: FN, FN SL


### ZASTOSOWANIE OŚCIEŻNIC W MODELACH DRZWI

Model drzwi	Rodzaj ościeżnicy
Panelowe Premium SX 10, CX 10, WX 10	FA SL PREMIUM, FR SL PREMIUM
Panelowe Standard SX 10, CX 10, WX 10	FC SL, FA SL, FT SL, FR SL
Metalowe Premium S, C, WD	FC PREMIUM
Metalowe Standard S, C, WD	FD, (FN FC, FR za dopłatą)


### PODSTAWOWE WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWI i OŚCIEŻNIC - SZEROKOŚĆ

Użyte w tabeli oznaczenia literowe: A, B, C, E i S, określają odpowiednie wymiary zgodnie z rysunkami poglądowymi obok tabeli.

TYP DRZWI	MODEL DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI		OŚCIEŻNICE											
				FD			FN			FC, FC SL, FC PREMIUM, FA SL, FA SL PREMIUM, FR, FR SL, FR SL PREMIUM			FT SL		
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
80N	WD, C	782	812	764	860	860	765	860	800	765	872	872	-		
	S	783	813										765	872	799
	WX10, CX10, SX10	785	815										765	872	799
80	WD, C	812	842	794	890	890	795	890	830	795	902	902	-		
	S	813	843										795	902	829
	WX10, CX10, SX10	815	845										795	902	829
90N	WD, C	882	912	864	960	960	865	960	900	865	972	972	-		
	S	883	913										865	972	899
	WX10, CX10, SX10	885	915										865	972	899
90E	WD, C	925	955	907	1003	1003	908	1003	943	908	1015	1015	-		
	S	926	956										908	1015	942
	WX10, CX10, SX10	928	958										908	1015	942
100	S	1013	1043	994	1090	1090	995	1090	1030	995	1102	1102	-	1102	-
100E	WD, C	1025	1055	1007	1103	1103	1008	1103	1043	1008	1115	1115	-		
	WX10, CX10, SX10	1028	1058										1008	1115	1042




Rysunek poglądowy dla ościeżnic FC, FC SL, FD, FR, FR SL, FA SL



Rysunek poglądowy dla ościeżnic FN, FT SL

# WZORNIK kolorów

## KOLORYSTYKA PANELI DRZWIOWYCH - STANDARD i PREMIUM



## KOLORYSTYKA LISTEW PANELOWYCH i OŚCIEŻNIC




## KOLORYSTYKA FORNIRÓW NATURALNYCH


Kolory dostępne tylko dla wzorów drzwi:  
N03M, N01V, N02H, NL2V, NL1H, NL2M



kolory POŁYSK dostępne tylko w modelach PREMIUM



## KOLORYSTYKA DRZWI METALOWYCH - STANDARD i PREMIUM



\* Tylko dla drzwi PREMIUM

Kolory dostępne do wyczerpania zapasów dla drzwi metalowych STANDARD



\* dla 100 E nie występuje w kolorze FCC Calvados



## REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

**BEZPŁATNY  
POMIAR**

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach oraz adresy punktów sprzedaży znajdują Państwo bezpośrednio na naszej stronie internetowej [gerda.pl](http://gerda.pl)

Oferujemy naszym klientom usługę bezpłatnego pomiaru drzwi przed zakupem. Na stronie internetowej [www.gerda.pl/bezplatny-pomiar](http://www.gerda.pl/bezplatny-pomiar) po wypełnieniu i wysłaniu formularza niezwłocznie skontaktuje się z klientem nasz najbliższy przedstawiciel i umówi się na wizytę, podczas której dokonamy niezbędnych pomiarów i doradzi w wyborze odpowiednich drzwi.



**GERDA Sp. z o.o.**

Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów  
tel. (+48 22) 329 10 30, fax (+48 22) 329 10 94  
e-mail: [gerda.bh@gerda.pl](mailto:gerda.bh@gerda.pl), [www.gerda.pl](http://www.gerda.pl)

Szanowni Państwo,

- Katalog produktów Gerda nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
- Podane ceny w katalogu są orientacyjne i nie ustalają cen odsprzedaży dla podmiotów oferujących produkty Gerda Sp. z o.o., w związku z czym mogą się one różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
- Firma Gerda, dążąc do coraz lepszej jakości swoich wyrobów i usług zastrzega sobie (bez wcześniejszego powiadomienia) prawo do wprowadzania zmian w produktach, których z uwagi na proces przygotowywania materiałów drukowanych może nie zawierać niniejszy katalog.
- Mimo starań w zakresie dokładnej kontroli prezentowanych informacji mogą zdarzyć się błędy merytoryczne lub drukarskie.
- Kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginału z uwagi na inną technikę odwzorowania koloru w procesie druku.
- Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o produktach i cenach uzyskają Państwo bezpośrednio u Partnerów Handlowych firmy Gerda oraz na stronie internetowej [gerda.pl](http://gerda.pl)